



# LAMINADOS DECORATIVOS NEVAMAR FOLLETO SOBRE CUIDADO Y LIMPIEZA

## NUEVO POR MÁS TIEMPO

*Secretos de belleza para resistir el paso del tiempo.*

Desde espectaculares colores lisos, diseños innovadores hasta texturas de madera y mucho más, los laminados a alta presión Nevamar® ofrecen los últimos modelos y acabados para cubrir diversas necesidades funcionales y decorativas. Además sólo los laminados Nevamar tienen la superficie exclusiva ARmored Protection™ para que se mantengan nuevos por más tiempo. Con el mantenimiento adecuado, los laminados Nevamar le brindarán años de belleza y rendimiento. Esta guía ofrece sugerencias y recomendaciones sobre técnicas de cuidado y limpieza para que sus superficies laminadas resistan el paso del tiempo.

### LIMPIEZA DE RUTINA

Los laminados a alta presión Nevamar® se pueden limpiar fácilmente sólo con una esponja o paño limpio y húmedo con jabón suave, detergente sin blanqueadores o con uno de los limpiadores multiuso que se indican a continuación. Las manchas de agua se pueden eliminar con Dow Bathroom Cleaner®. Los limpiadores para vidrios con amoníaco o a partir de vinagre son los mejores para limpiar las superficies con grasa. **Las ceras y selladores no son recomendables ya que los laminados Nevamar tienen su propio lustre. La aplicación de estos productos puede causar la acumulación de residuos.**

Nevamar® probó diversos limpiadores multiuso y comprobó que son seguros para la limpieza de todos los laminados Nevamar, incluidos:

- Lestoil®
- PineSol®
- Top Job®
- Fantastik®
- Joy®
- Limpiador multiuso Formula 409®
- Limpiador Crystal Simple Green®
- Dow Bathroom Cleaner®
- Limpiador para vidrios con amoníaco y/o a partir de vinagre

\*Nevamar® no ha probado todos los limpiadores. Otros limpiadores pueden ser igualmente eficaces. Si usted opta por usar un limpiador no mencionado anteriormente, recomendamos que revise la información sobre el uso y la garantía de otros productos. **No recomendamos el uso de ningún limpiador con fórmula antibacteriana o blanqueadora ya que pueden dañar el acabado de la superficie de trabajo.**

NO se deben usar limpiadores/polvos abrasivos ni almohadillas metálicas o con revestimientos abrasivos para restregar en la mayoría de los laminados ya que pueden deslucir y rayar el laminado en forma permanente, y hacerlo más vulnerable a las manchas. No obstante, si usted compró un laminado Nevamar con ARmored Protection™, las manchas más rebeldes se pueden quitar usando cuidadosamente un abrasivo suave tal como Soft Scrub® (sin lejía) o uno que contenga carbonato de calcio. Si no está seguro, verifique con su comerciante de Nevamar® para asegurarse de que tiene superficie ARmored Protection™ antes de realizar la limpieza.

Si frota con Soft Scrub® (sin lejía) es posible que saque el lustre en el área y la mancha parecerá más opaca que el resto de la superficie de trabajo. Para manchas persistentes, frote suavemente Soft Scrub® en un área grande para reducir las marcas del lustre. **Nunca se debe usar un limpiador abrasivo en los laminados con acabado brillante o espejado.**

### MANCHAS DE ALIMENTOS

Si bien la mayoría de los alimentos derramados se pueden limpiar fácilmente, algunas manchas de alimentos tales como té, colorantes, bebidas de frutas o café pueden ser más difíciles de eliminar. Se recomienda una limpieza completa usando un limpiador suave, detergente o limpiador multiuso, y un



## LAMINADOS DECORATIVOS NEVAMAR FOLLETO SOBRE CUIDADO Y LIMPIEZA

cepillo de cerdas de nylon cortas y suaves para quitar las manchas. Este procedimiento también eliminará las manchas de agua, marcas de vasos y huellas de grasa.

### MANCHAS DE TINTA/ MARCAS DE LÁPICES

Las manchas de lápices y tintas tales como lapiceras con punta de fieltro, etiquetas con los precios de los alimentos, colorantes textiles, periódicos y otras tintas indelebles con frecuencia pueden transferirse a la superficie laminada y permanecer para siempre. A fin de reducir el riesgo de daños permanentes, se deben eliminar las manchas tan pronto como sea posible. Si es necesario, use un detergente puro o un limpiador para vidrios en spray. Deje el limpiador en la mancha durante varios minutos, absorba con un paño húmedo y luego enjuague. Si las manchas rebeldes persisten, se puede usar un solvente como alcohol desnaturalizado, quitaesmalte, aguarrás o tñer. Es posible que se necesiten muchas aplicaciones. Luego, siga los procedimientos de limpieza y enjuague de rutina.

**PRECAUCIÓN:** La mayoría de los solventes son extremadamente inflamables, manténgalos fuera de las llamas o chispas eléctricas. Los solventes dañan los acabados de madera verdadera. Los solventes también afectan la línea de encolado (entre el borde vertical y la superficie superior) y causan la delaminación. Tenga cuidado de no salpicar los gabinetes ni otras superficies de madera.

### MANCHAS QUÍMICAS

Los laminados a alta presión son resistentes a muchos productos químicos incluidos alcohol, tñer, la mayoría de los cosméticos y drogas. No obstante, se debe tener cuidado al usar decolorantes, tinturas para el cabello, acondicionadores, blanqueadores para ropa, destapacañerías y detergentes puros para lavavajillas automáticos ya que estos productos químicos pueden causar manchas permanentes.

También se deben tomar los recaudos necesarios para proteger su superficie laminada de los productos químicos que comúnmente se encuentran en los desoxidantes, limpiadores de metales/hornos y limpiadores de inodoros y destapacañerías. Nunca utilice limpiadores en superficies laminadas. Los derrames de estos productos con ácidos o cáusticos corroerán, decolorarán y provocarán daños permanentes en el laminado si se dejan en la superficie. Los derrames accidentales se deben limpiar inmediatamente y se debe enjuagar el área completamente.

Si se necesita una mayor resistencia a productos químicos, el laminado ChemArmor™ de Nevamar® le brinda una óptima resistencia a más de 100 ácidos/bases, solventes, tinciones, indicadores y reactivos generales. Consulte la hoja de especificaciones de ChemArmor para obtener más detalles.

### MANCHAS DE PINTURA Y ADHESIVOS

Las pinturas tipo barniz, laca y al aceite se pueden eliminar del laminado con una limpieza completa usando el solvente o removedor de pintura adecuado. (Tenga **PRECAUCIÓN** ya que la mayoría de los solventes son extremadamente inflamables. Los solventes dañan los acabados de madera verdadera. Tenga cuidado de no salpicar los gabinetes ni otras superficies de madera). Las pinturas al agua se eliminan más fácilmente con detergente para el hogar con amoníaco como Lestoil®. Si las manchas de pintura se han secado y son particularmente rebeldes, se puede usar una almohadilla para restregar de plástico (no metálica) no abrasiva. El adhesivo Super Glue™ (cianoacrilato) se puede eliminar con quitaesmalte o acetona.

### EVITE EL CALOR EXCESIVO

Los laminados Nevamar pueden resistir una temperatura de hasta 275 °F. No obstante, la exposición a temperaturas superiores a 150 °F puede hacer que el laminado se desprege de su base. No coloque sartenes ni platos calientes directamente desde el quemador u horno sobre el laminado. No utilice electrodomésticos calientes tales como planchas, tostadoras, sartenes eléctricas o freidoras directamente sobre el mostrador laminado. (Use un posafuentes o una base aislante para objetos calientes debajo de éstos). No permita que cigarrillos encendidos estén en contacto con la superficie laminada. Se pueden ocasionar daños permanentes.



## LAMINADOS DECORATIVOS NEVAMAR FOLLETO SOBRE CUIDADO Y LIMPIEZA

### RAYADURAS, ABRASIONES Y ASTILLAS

Si bien los laminados decorativos a alta presión tienen resistencia al desgaste y la abrasión, la superficie puede dañarse accidentalmente, incluso con el uso normal. Se debe tener cuidado al usar vajilla de barro y otros productos de cerámica cuyas superficies inferiores son ásperas. Estos objetos provocan rayaduras profundas y un desgaste excesivo de la superficie laminada. Use cuchillos y otros elementos cortantes sólo sobre una tabla para picar o un protector de la superficie de trabajo. Nunca martille sobre el laminado con objetos duros, especialmente cerca de los bordes. El fuerte impacto causado por la caída de platos, latas o utensilios puede hacer que el laminado se astille o agriete.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA ACABADOS NEVAMAR ESPECÍFICOS

#### ACABADO TEXTURIZADO

El granulado minúsculo del acabado suaviza el aspecto de texturas de madera, colores lisos y diseños. Los acabados texturizados son más fáciles de mantener si se limpian de manera correcta regularmente. Las manchas rebeldes se pueden eliminar con Dow Bathroom Cleaner® y un cepillo de cerdas de nylon suave. Esta instrucción de limpieza sólo se aplica a las manchas solubles en agua.

#### ACABADO CRISTAL Y DE ALTO BRILLO

Estos acabados texturizados, dimensionales agregan un aspecto único a los colores lisos, diseños y texturas de madera. Se recomienda una completa limpieza esporádica con uno de los limpiadores multiuso mencionados anteriormente. Los acabados cristal y alto brillo son más fáciles de mantener si se coloca una pequeña cantidad de Hope's Countertop Polish® en la superficie. Para mejores resultados se debe limpiar la superficie del laminado completamente antes de colocar Hope's® Polish. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de aplicación del fabricante indicadas en el envase.

#### ACABADO BRILLANTE/ESPEJADO

Este acabado elegante brinda una belleza reflectante e intensifica el color para imitar un aspecto "laqueado y lustrado" a mano. (Se debe tener cuidado al usar productos con acabado brillante y espejado ya que tienden a destacar las rayaduras y abrasiones de la superficie).

Estos acabados se *deben* limpiar sólo con un jabón/detergente suave usando una esponja o paño limpio húmedo con un limpiador para vidrios con amoníaco y/o a partir de vinagre. Seque cuidadosamente con un paño suave y seco, o una toalla de papel suave. Nunca se debe usar un limpiador abrasivo en los laminados con acabado brillante o espejado.

#### ACABADOS ESPECIALES

Los laminados ChemArmor™ y los laminados con disipación de estática tienen superficies mate, que usted puede limpiar de la misma manera que lo haría con cualquier laminado texturizado Nevamar. (Vea más arriba).

Para obtener información sobre la disponibilidad de acabados, consulte a su distribuidor local de laminados Nevamar. Si tiene preguntas no frecuentes o específicas sobre el cuidado o limpieza, llame o escriba a:

**Technical Services**  
**Nevamar Decorative Surfaces**  
**One Nevamar Place**  
**Hampton, SC 29924**  
**Teléfono: +1(803) 943-7200**  
**Línea gratuita: (800) 638-4380**  
o visite [www.nevamar.com](http://www.nevamar.com)